

Комплектация






СОДЕРЖАНИЕ

01.	Содержание, оглавление, термины
02.	Профили
03.	Уплотнители, пластиковые адаптеры и вставки,
	термомосты
04.	Комплектующие и аксессуары
05.	Сечения
06.	Узлы
07.	Остекление
08.	Фурнитура
09.	Сборка



		Сечение				Артикул Наименование	Ix см ⁴ Iy см ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
4,5		II 5		Уплотн	х м <u>ү</u> 52-3002 тель вспененный бх22 мм (ОПЦИЯ)	15-3110 Рама 54 мм	15,69 6,51	5,10 1,93	3,800 357
34	I 6	5	4,5 II	Уплотн	х ф У 52-3002 итель вспененный бх22 мм (опция)	15-3111 Рама 54 мм для створки-Т	15,69 6,51	5,10 1,93	3,800 357
Профиль		ари	Химиз	я		Комплект	Сборка	угла на шт	
	Чаша I	Чаша II			Чаша І	Чаша II	Чаша I		аша II
15-3110	20-0200/0059	20-0200/0184	80-2002 80-3002 80-4001 80-9001	СОЕДИН 6 мл 2 мл 2 мл 1 мл 6 мл	з1-0011		40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011	40-DIN	11481 A2 5x12 x2
15-3111	20-0200/0184	20-0200/0059	80-3002 80-4001	2 мл 2 мл		31-0011	40-DIN1481 A2 D5x12	~=	11481 A2 5x12 x2
			80-9001	1 мл	ение Т			31	-0011
15-3110	20-1051/0207	20-1080/0207	80-2002 80-3002 80-4001	- Оедин 4 мл 1 мл 2 мл 1 мл	ISTINIC 1		40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	42-DIN	11481 A2 5x12 7504M A2 6 TX20




		Сечение			Артикул Наименование	Ix см ⁴ Iy см ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
4,5 00 1	6	II 5		х м У У У У У У У У У У У У У У У У У У	15-3130 Рама 64 мм	18,10 11,85	5,88 3,07	4,407 397
44	I 6	5	4,5 II	х м у м м м м м м м м м м м м м м м м м	15-3131 Рама 64 мм	18,10 11,85	5,88 3,07	4,407 397
Профия	Сух	ари	.,	CENTRO	Комплек	-	/500 NO NO	
Профиль	Чаша І	Чаша II	Химия	Чаша I	гла на прессе Чаша II	Соорка <u>.</u> Чаша І	угла на шт	ифтах аша II
				нение L				
15-3130	20-0300/0059	20-0300/0184	80-2002 6 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл 80-2002 6 мл	31-0011		40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011	Dŧ	11481 A2 5x12 x2
15-3131	20-0300/0184	20-0300/0059	80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл		31-0011	40-DIN1481 A2 D5x12	A=	11481 A2 5x12 x2 -0011
			Соедин	нение Т				
15-3130	20-1051/0307	20-1080/0307	80-2002 6 мл 80-3002 1 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл			40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	42-DIN	11481 A2 5x12 x2 7504M A2 6 TX20
15-3131	20-1080/0307	20-1051/0307	80-2002 6 мл 80-3002 1 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл			40-DIN1481 A2 D5x12 42-DIN7504M A 4,2x16 TX20	2 40-DI	11481 A2 3x12 x2 N916 A2 HEX2,5

		Сечение				Артикул	IX CM ⁴	Wx cm ³	S cm ²
		ЭИПЭРЭО				Наименование	ly cm⁴	Wy см ³	Рмм
64 42 F.	34	1II 0Z	22	Упл	х 1 У 52-3007 тотнитель вспененный 18х28 мм (ОПЦИЯ)	15-3151 Рама в витраж	13,60 9,41	4,28 2,61	4,166 396
64 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	34	00 No. 10	22 22	Упл	х і У	15-3152 Рама в витраж облегченная		-	
6 I	51,8		'		×	15-3170 Порог 16 мм	10,38	3,65	2,5
	Cvv	ари				Комплект	ующие		
Профиль			Хими	ія		гла на прессе		угла на шт	
	Чаша I	Чаша II		0	Чаша І	Чаша II	Чаша І	Ча	аша II
15-3151	20-0130/0059	20-0130/0184	80-2002 80-3002 80-4001 80-9001 80-2002 80-3002	Соедин 6 мл 2 мл 2 мл 1 мл 6 мл 2 мл	з1-0011		40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011 40-DIN1481 A2 D5x12	De	11481 A2 x2 5x12 x2
15-3152	20-0130/0059	20-0130/0184	80-3002 80-4001 80-9001	2 мл 2 мл 1 мл	31-0011		D5x12 31-0011	D5	11481 A2 5x12 x2
15-3170	32-1855				нение Т		43-DIN7982C 4,2x22 TX20 43-DIN7982C 4,2x45 TX20	0 4,2 A2 43-DI	N7982C A2 x22 TX20 N7982C A2 x45 TX20

		Сечение			Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S cm ² P MM
4,5 4,3 4,3		II S	Уплот	х 1 <u>У</u> 52-3002 нитель вспененный 6х22 мм (ОПЦИЯ)	15-3210 Импост 74 мм	18,34 11,06	5,80 2,99	4,525 411
74 1		II		х х х х х х х х х х х	15-3212 Импост 74 мм облегченный	_ -		
<u> </u>	<u> </u>	_	ı	^{6х22 мм} (опция)				
-	6	5	-		Комплек	TVIOLUIAC		
Профиль	Сух	ари	Химия	Сбивка уг	ла на прессе	-	угла на шт	ифтах
	Чаша І	Чаша II		Чаша І	Чаша II	чаша I		aшa II
			Соедин 80-2002 4 мл	нение L		40 DUL4 22 2 2		
15-3210	20-0200/0059	20-0200/0086	80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл 80-2002 4 мл	31-0011 x2		40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011 40-DIN1481 A2	x2 40-DIN D5	1481 A2 5x12 x2
15-3212	20-0200/0059	20-0200/0086	80-3002 2 мл 80-4001 2 мл	31-0011 x2		D5x12 31-0011	x2 40-DIN x2 D5	1481 A2 5x12 x2
			80-9001 1 мл Соедин	∟ нение Т				
15-3210	20-1051/0207	20-1080/0207	80-2002 4 мл 80-3002 1 мл 80-4001 2 мл 80-9001 2 мл			40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	42-DIN7 4,2x1	1481 A2 5x12 x2 7504M A2 6 TX20
15-3212	20-1051/0207	20-1080/0207	80-2002 4 мл 80-3002 1 мл 80-4001 2 мл 80-9001 2 мл			40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	42-DIN7	1481 A2 5x12 7504M A2 6 TX20

		Сечение			Артикул Наименование	Ix см ⁴ Iy см ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S cm ² P MM
115		34 II 34 74	52-3002 Уплотнитель вспененный 6х22 мм (опция) 20 20	Y <u>X</u>	15-3220 Импост 74 мм усиленный			0 0
Профиль	Сух	ари	V	бирис у	Комплект гла на прессе		/гла на шт	Tuch Toy
тьофиль	Чаша І	Чаша II		оивка уі Іаша I	Чаша II	Соорка у Чаша I		ифтах аша II
		.and II	 Соединение L		iama ii	ісша і		
15-3220	20-0200/0059	20-0200/0086	80-2002 4 мл	31-0011 x2	2	40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011	x2 40-DIN x2	11481 A2 5x12 x2
15-3220	20-1051/0207	20-1080/0207	80-2002 4 мл 80-3002 1 мл 80-4001 2 мл 80-9001 2 мл			40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	42-DIN	11481 A2 5x12 x2 7504M A2 6 TX20






		Сечение				Артикул Наименование		Wx cm ³ Wy cm ³	
4,5		75	II	Уплотн	х у у у у у у у у у у у у у у у у у у у	15-3230 Импост 74 мм в створку			
Профиль	Сух	ари	Хими	Я	Сбивка у	гла на прессе		∕гла на ш	тифтах
	Чаша I	Чаша II			Чаша I	Чаша II	Чаша I	Ч	аша II
15-3230	20-0200/0059	20-0200/0086	80-2002 80-3002 80-4001 80-9001	4 мл 2 мл 2 мл 1 мл	вение L	31-0011 x2	40-DIN1481 A2 D5x12	~-	N1481 A2 5x12 x2 -0011 x2
15-3230	20-1051/0207	20-1080/0207	80-2002 80-3002 80-4001	4 мл 1 мл 2 мл 2 мл	1		40-DIN1481 A2 D3x12 40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5	x2 40-DII D 42-DIN 4,2x	N1481 A2 5x12 x2 7504M A2 16 TX20

		Сечение			Артикул Наименование	Ix cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
4,5 4,5 1		75	52-3002 потнитель вспененный бх22 мм (ОПЦИЯ)	X A	15-3310 Створка-Z 71 мм	1		
4,5 38 1		75	52-3002 потнитель вспененный 6x22 мм (опция)	X I	15-3312 Створка-Z 71 мм облегченная	7		
	0				Комплек	тующие		
Профиль	Сух		Химия		ла на прессе	Сборка	угла на ш	
	Чаша I	Чаша II		Чаша I	Чаша II	Чаша I	Ч	аша II
15-3310 15-3312	20-0100/0059	20-0200/0284	СОЕДИНО 80-2002 7 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 5 мл 80-2002 7 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 5 мл	31-0011 31-0011	31-0010 31-0010	40-DIN1481 A2 D5x8 31-0011 40-DIN1481 A2 D5x8 31-0011	31 2 x2 40-DII D	N1481 A2 x2 -0010 N1481 A2 x2 -5x12 x2 -0010

		Сечение			Артикул Наименование	Ix cm ⁴ Iy cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
4,5 4,5 4,5		75	52-3002 потнитель вспененный бх22 мм (опция)	×	15-3313 Створка-Z 72 мм	<u>22,81</u> 7,08	6,44 1,93	4,209 457
79 I		75	52-3003 потнитель вспененный 18x22 мм (опция)	×	15-3320 Створка-Z 99 мм			0 0
Профиль	Сух	ари	Химия	Сбивка у	Комплект гла на прессе		угла на шт	гифтах
- 12 - 4-10 ID	Чаша І	Чаша II	- WIWIFI/I	Чаша І	Чаша II	Чаша І		аша II
			Соедин					
15-3313	20-0100/0059	20-0130/0284	80-2002 7 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 5 мл	31-0011	31-0010	40-DIN1481 A2 D5x8 31-0011	31-	11481 A2 5x12 x2 -0010
15-3320	20-0370/0059	20-0440/0284	80-2002 7 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 5 мл	31-0011	31-0010	40-DIN1481 A2 D5x12 31-0011		11481 A2 5x12 x2 -0010



		Сечение			Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
96	I 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Уп	52-0180 потнитель вспененный Д18 мм (опция)	×	15-3350 Створка-Т 96 мм	34,13 41,99	9,23 8,60	7,099 684
6,5	52-3002 Уплотнитель вспененный 6х22 мм (опция)	71	4,5	× Y	15-3411 Штульп 57 мм дверной	15,36 6,07	4,05 1,82	4,151 384
Профиль	Сух	ари	Химия	Сбивка и	Комплект гла на прессе		угла на шт	ифтау
трофинь	Чаша I	Чаша II	KININA	Чаша I	Чаша II	Чаша І		аша II
	1	<u> </u>	Соединен		1			
15-3350	20-0440/0265	20-0440/0095	80-2002 7 мл 80-3002 2 мл 80-4001 2 мл 80-9001 1 мл	31-0011 31-0010		40-DIN1481 A D5x12 31-0011 31-0010	2 x2 40-DIN	11481 A2 5x12 x2

11/2024

Сечение	Артикул Наименование	Ix см ⁴ Iy см ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S cm ² P MM
4,5 08 Уплотнитель вспененный Д12 мм (опция)	15-3412 Штульп 57 мм	16,23 7,37	4,05 2,13	4,430 410
87 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15-3441 Профиль оборачивающий	13,06 5,02	<u>4,15</u> 1,60	3,651 318



Сечение	Артикул	IX CM ⁴	Wx cm ³	S cm ²
6,5	Наименование 10-6060 Штапик 6,5 мм х 20 мм	ly cm ⁴	Wy cm ³	Р мм 0,84 123
12,5	10-6120 Штапик 12,5 мм х 20 мм			0,94
16,5	10-6160 Штапик 16,5 мм х 20 мм			1 143
22,5	10-6220 Штапик 22,5 мм х 20 мм			1,08 155
26,5	10-6260 Штапик 26,5 мм х 20 мм			1,14
32,5	10-6320 Штапик 32,5 мм х 20 мм			0 0

Сечение	Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
36,5	10-6360 Штапик 36,5 мм х 20 мм			0 0
42,5	10-6420 Штапик 42,5 мм х 20 мм			0 0

Сечение	Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S cm ² P MM
56,9	10-0100 Сухарь 10,2 мм	,		0,00
61,3	10-0130 Сухарь 13,2 мм			89,9
64,6	10-0200 Сухарь 20,2 мм			125 279

Сечение	Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
84,2	10-0300 Сухарь 30,2 мм			0 0
87,7	10-0370 Сухарь 37,6 мм			208 358

Сечение	Артикул Наименование	lx cm ⁴	Wx см ³ Wy см ³	S см ² Р мм
90,9	10-0440 Сухарь 44,6 мм			224 366

	Артикул	IX CM ⁴	Wx cm ³	S cm ²
Сечение	Наименование	ly cm ⁴	Wy см ³	Рмм
9'98	10-1051 Сухарь 5,7 мм крепления импоста			1,3987 97
8,6	10-1080 Сухарь 8,6 мм крепления импоста			2,432 104
4,5	10-5060 Профиль стыковочный			
4,5	10-5050 Профиль крепления мембраны			1,4 22

Уплотнители

Сечение	Ед. Изм.	н.у.	Артикул Наименование
D. D	пог. м	250	50-1251 Уплотнитель под штапик 5 мм
	пог. м	200	50-1271 Уплотнитель под штапик 7 мм
	пог. м	200	50-1291 Уплотнитель под штапик 9 мм
e de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya dell	пог. м	300	50-2031 Уплотнитель под СП 3 мм
3,5	пог. м	400	50-3032 Уплотнитель притвора 3,5 мм
5,5	пог. м	400	50-3055 Уплотнитель притвора 5,5 мм
8,9	пог. м	250	50-3080 Уплотнитель притвора 8,9 мм
21,4	пог. м	60	50-4530 Уплотнение центральное S7
m	пог. м	500	50-7009 Уплотнитель круглый Д3 мм

Сечение	Ед. Изм.	н.у.	Артикул Наименование
12 12	пог. м	0	52-0120 Уплотнитель вспененный Д12 мм
15	пог. м	500	52-0150 Уплотнитель вспененный Д15 мм
18	пог. м	0	52-0180 Уплотнитель вспененный Д18 мм
0. 8.	пог. м	25	52-2001 ПСУЛ 10х15 мм
ω	пог. м	0	52-3002 Уплотнитель вспененный 6x22 мм
8	пог. м	0	52-3003 Уплотнитель вспененный 18x22 мм
8	пог. м	0	52-3007 Уплотнитель вспененный 18x28 мм
20,5	пог. м	0	52-5008 Уплотнитель фальца 10,5x35,5 мм
00,00	пог. м	0	52-5009 Уплотнитель фальца 10,5x52,0 мм

Сечение	Внешний вид	Ед. Изм.	Н.У.	Артикул Наименование
1		шт.	20	20-0100/0059 Сухарь 10,2 мм х5,9 мм
£		шт.	20	20-0100/0086 Сухарь 10,2 мм х8,6 мм
		шт.	20	20-0130/0059 Сухарь 13,2 мм х5,9 мм
		шт.	10	20-0130/0184 Сухарь 13,2 мм х18,4 мм
		шт.	10	20-0130/0284 Сухарь 13,2 мм х28,4 мм
En.		шт.	20	20-0200/0059 Сухарь 20,2 мм х5,9 мм
En.	E. C.	шт.	20	20-0200/0086 Сухарь 20,2 мм х8,6 мм
En.		шт.	10	20-0200/0184 Сухарь 20,2 мм х18,4 мм
En.		шт.	10	20-0200/0284 Сухарь 20,2 мм х28,4 мм
80		шт.	20	20-0300/0059 Сухарь 30,2 мм х5,9 мм
82		шт.	10	20-0300/0184 Сухарь 30,2 мм х18,4 мм
		шт.	20	20-0370/0059 Сухарь 37,6 мм х5,9 мм



Сечение	Внешний вид	Ед. Изм.	Н.У.	Артикул Наименование
		шт.	10	20-0370/0141 Сухарь 37,6 мм х14,1 мм
		шт.	20	20-0440/0095 Сухарь 44,6 мм х9,5 мм
		шт.	10	20-0440/0141 Сухарь 44,6 мм х14,1 мм
		шт.	10	20-0440/0265 Сухарь 44,6 мм х26,5 мм
		шт.	10	20-0440/0284 Сухарь 44,6 мм х28,4 мм
j	(Ja)	шт.	50	20-1051/0107 Сухарь 5,7 мм х10,7 мм
j		шт.	50	20-1051/0207 Сухарь 5,7 мм х20,7 мм
j		шт.	50	20-1051/0307 Сухарь 5,7 мм х30,7 мм
Ţ		шт.	50	20-1080/0107 Сухарь 8,6 мм х10,7 мм
Ţ		шт.	50	20-1080/0207 Сухарь 8,6 мм х20,7 мм
j		шт.	50	20-1080/0307 Сухарь 8,6 мм х30,7 мм



		Наименование
ш	лт. 50	31-0010 Уголок выравнивающий
ш	лт. 50	31-0011 Уголок выравнивающий
ш	лт. 50	32-0001 Вставка Д7,5 мм под шуруп 3,9 мм
ш	лт. 10	32-0020 Крышка дренажная оконная
В ш	лт. 10	32-1510 Заглушка Д10 мм
ш	лт. 1	32-1640 Опора СП 40 мм
ш	лт. 1	32-1650 Опора СП 50 мм
ш	лт. 100	32-6471 Пластина рихтовочная 47х1 мм
ш	лт. 100	32-6472 Пластина рихтовочная 47х2 мм
ш	лт. 100	32-6473 Пластина рихтовочная 47х3 мм
пог	г. м 6,5	65-1003 Профиль базы
		шт. 50 шт. 10 шт. 10 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 100 шт. 100



	Сечение	Внешний вид	Ед. Изм.	н.у.	Артикул Наименование
•	⊟	•	шт.		40-DIN916 A2 M5x6 HEX2,5 Винт установочный с кантом
•		•	шт.		40-DIN1481 A2 D3x8 _{Штифт}
⊕			шт.		40-DIN1481 A2 D3x12 Штифт
Φ		₽	шт.		40-DIN1481 A2 D5x8 Штифт
0			шт.		40-DIN1481 A2 D5x12 Штифт
⊕	()шипь		шт.		41-DIN7981C A2 3,9x13 TX15 Шуруп с полукруглой головкой
(()	S January Company	шт.		41-DIN7981C A2 4,2x38 TX20 Шуруп с полукруглой головкой
	(mmmm)	E Day Day	шт.		41-DIN7981C A2 4,8x32 TX25 Шуруп с полукруглой головкой
		E Diministra	шт.		41-DIN7981C A2 4,8x45 TX25 Шуруп с полукруглой головкой
	<i>∃</i>	S Approximation of the second	шт.		41-DIN7981C A2 4,8x60 TX25 Шуруп с полукруглой головкой
•	(mmn=)		шт.		42-DIN7504M A2 4,2x16 TX20 Шуруп сверлоконечный с полукруглой головкой
(Description	шт.		43-DIN7982C A2 3,9x13 TX15 Шуруп с потайной головкой



Сечение	Внешний вид	Ед. Изм.	н.у.	Артикул Наименование
	(3) January	шт.		43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 Шуруп с потайной головкой
	(8) Managaman	шт.		43-DIN7982C A2 3,9x25 TX15 Шуруп с потайной головкой
		шт.		43-DIN7982C A2 3,9x32 TX15 Шуруп с потайной головкой
		шт.		46-DIN965 Zn M5x16 TX25 Винт с потайной головкой
• •		шт.		46-DIN966 A2 M5x70 TX25 Винт с полупотайной головкой
		шт.		46-DIN966 A2 M5x80 TX25 Винт с полупотайной головкой




Сечение	Внешний вид	Ед. Изм.	Н.У.	Артикул Наименование
		шт.	1	80-2002 Клей двухкомпонентный Cosmofen DUO
		шт.	1	80-3002 Клей-герметик полиуретановый черный COSMO HD-100.412
		шт.	1	80-4001 Очиститель Cosmofen 60
		шт.	1	80-9001 Клей-герметик для ЭПДМ SikaBond TF Plus N



































15-3310 15-3312 15-3320 (опция) Количество и артикул см. в разделе 02 50-3032 50-4530 50-3055 5,5 10 (опция) Количество и артикул см. в разделе 02 15-3110 15-3112 15-3130 15-3151 15-3152 15-3212 15-3210 15-3220 15-3221






































































Смотри каталог F50

















См. таблицы 2-5, стр. 06.002, 06.003, 06.004, 06.005




15-3110 15-3112 15-3130 15-3151 15-3152 15-3210 15-3212 15-3220 15-3221




15-3230




См. таблицы 2-5, стр. 06.002, 06.003, 06.004, 06.005









См. таблицы 2-5, стр. 06.002, 06.003, 06.004, 06.005









См. таблицы 2-5, стр. 06.002, 06.003, 06.004, 06.005
















Толщина						
заполнения,		Штапик вы	сотой 20 мм		Уплотните	эль
Амм	Артикул X1, mm Артикул X2, mm		Артикул	S, mm		
16					50-1291	9
18	10-6320	32,5	10-6420	42,5	50-1271	7
20					50-1251	5
22					50-1291	9
24	10-6260	26,5	10-6360	36,5	50-1271	7
26					50-1251	5
28	40.0000	22,5	40.0220	32,5	50-1271	7
30	10-6220	22,5	10-6320	32,3	50-1251	5
32					50-1291	9
34	10-6160	16,5	10-6260	26,5	50-1271	7
36					50-1251	5
38	40.0400	10 F	40.0000	22.5	50-1271	7
40	10-6120	12,5	10-6220	22,5	50-1251	5
42					50-1291	9
44	10-6060	6,5	10-6160	16,5	50-1271	7
46					50-1251	5





Толщина					
заполнения,		Штапик в	ысотой 20 мм	Уплотнит	ель
Амм	Артикул	X1, mm		Артикул	S, mm
16				50-1291	9
18	10-6320	32,5		50-1271	7
20				50-1251	5
22				50-1291	9
24	10-6260	26,5		50-1271	7
26				50-1251	5
28	40.0000	22.5		50-1271	7
30	10-6220	22,5		50-1251	5
32				50-1291	9
34	10-6160	16,5		50-1271	7
36				50-1251	5
38	40.0420	10.5		50-1271	7
40	10-6120	12,5		50-1251	5
42				50-1291	9
44	10-6060	6,5		50-1271	7
46				50-1251	5






Толщина		X23 IIIII Wai 300 MM			
заполнения,		Штапик вы	сотой 20 мм	Уплотните	ель
Амм	Артикул	X1, mm		Артикул	S, mm
16				50-1291	9
18	10-6320	32,5		50-1271	7
20				50-1251	5
22				50-1291	9
24	10-6260	26,5		50-1271	7
26				50-1251	5
28	40.0000	22.5		50-1271	7
30	10-6220	22,5		50-1251	5
32				50-1291	9
34	10-6160	16,5		50-1271	7
36				50-1251	5
38	40.0400	40.5		50-1271	7
40	10-6120	12,5		50-1251	5
42				50-1291	9
44	10-6060	6,5		50-1271	7
46				50-1251	5


№ Комплекта	Схема изделия	Артикул	№ Комплекта	Схема изделия	Артикул
1		15-3110 15-3112 15-3130 15-3151 15-3152 15-3210 15-3212 15-3220 15-3221	2		15-3310 15-3312 15-3313 15-3320
3	\$ 1800 \$ 1800	15-3310 15-3312 15-3313 15-3320	4		15-3310 15-3312 15-3313 15-3320
5	V 1800	15-3310 15-3312 15-3313 15-3320	6		15-3310 15-3312 15-3313 15-3320
7		15-3350	8		15-3331

Опора стеклопакета		Пластина р	Пластина рихтовочная				
№ Комплекта 32-1640 32-1650 Опора СП 40 мм Опора СП 50 мм		Отако СП 40 Отако СП 50 Пластина рих		Отастина рихтовочная Пластина рихтовочная Пластина рихт		32-6472 Пластина рихтовочная 47x2 мм	32-6473 Пластина рихтовочная 47х3 мм
1	x2	. x		x2			
2		x4	x2	x4	x1		
3		x4	x2	x4	x2		
4		х8	x4	x8	x2		
5		х6	х4	x6	x2		
6		x10	х6	x10	x2		
7		x6	x4	x6	x2		
8	х6		x4	x6	x2		


11/2024












Мувиль	Длина, мм
м1	h1 - 82
м2	h2 - 190


Boc ctpopky vr	Шатаа	Ручка	Запорна	ая часть	Ограні	ичения
Вес створки, кг	Навес	гучка	h ≤ 1200	1200 < h ≤ 2400	Ширина	Высота
≤ 50	34-19/B023X[xx]R			24 40/4420020 ×2	04.40/440000	
≤ 60	34-19/C0170	34-19/A1154[xx]	34-19/113003C x2	34-19/113003C x2	см. диа	грамму
≤ 90	34-19/A011X[xx]			34-19/110200		





Мувиль	Артикул	Длина, мм
м1		h1 - 82
м2		h2 - 190
	34-19/B110301	b - 495
м3	34-19/B110302	b - 373
	34-19/110309	b - 309
м4		h/2 - 205


P. 10070 (b) 1444		Duuro			
Высота (h), мм	350 ≤ b ≤ 450	450 < b ≤ 750	750 < b ≤ 1200	Ручка	
h ≤ 1200	34-19/110309 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1	34-19/B110302 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1	34-19/B110301 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1		
1200 < h ≤ 2400	34-19/110309 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1 34-19/A112100 x1	34-19/B110302 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1 34-19/A112100 x1	34-19/B110301 x1 34-19/111700 x1 34-19/111500 x1 34-19/R1113[xx] x1 34-19/A112100 x1	34-19/A1154[xx]	







			350 <	= шир	оина <	<= 636			636 <	шир	ина <	= 736	
Артикул	Наименование	486 <= высота <= 586	586 < высота <= 636	636 < высота <= 786	786 < высота <= 1036	1036 < высота <= 1286	1286 < высота <= 1686	486 <= высота <= 586	586 < высота <= 636	636 < высота <= 786	786 < высота <= 1036	1036 < высота <= 1286	1286 < высота <= 1686
34-23/04315	Ручка оконная FGS 1758	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A5001-00-N03	Навес рамы верхний со штифтом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A5002-00-N03	Навес рамы нижний со штифтом	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A5010-09-R03 (34-27/A5010-09-L03)	Навес фальцевый правый (Навес фальцевый левый)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A6028-09-N03	Опора микролифта-блокиратора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7001-00-N03	Микролифт-блокиратор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7004-10-N0	Накладка навеса ножничного	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7005-10-N0	Накладка навеса верхнего	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7007-10-N0	Накладка навеса нижнего короткая	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7008-10-N0	Накладка навеса нижнего длинная	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/A7070-09-N03	Планка ответная	1	1	3	4	4	6	1	1	3	4	4	6
34-27/7085-00-R03 (34-27/7085-00-L03)	Накладка навеса фальцевого правого Накладка навеса фальцевого левого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/K1001-02-N03	Привод поворотно-откидной 450-550	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
34-27/K1001-04-N03	Привод поворотно-откидной 551-750	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
34-27/K1001-09-N03	Привод поворотно-откидной 751-1230 1V	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
34-27/K1001-11-N03	Привод поворотно-откидной 950-1430 1V	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34-27/K1001-14-N03	Привод поворотно-откидной 1231-1710 2V	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34-27/K2001-00-N03	Передача угловая 150х150 1V	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/K2005-00-N03	Передача угловая 150х150 1S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/K3001-05-N03	Ножницы поворотно-откидные L450 400-600	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
34-27/K3001-07-N03	Ножницы поворотно-откидные L650 601-800	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
34-27/K4004-04-N03	Запор средний L400 600-1000 2V	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
34-27/K4004-06-N03	Запор средний L650 850-1250 2V	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
34-27/K4004-11-N03	Запор средний L1130 1251-1730 3V	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34-27/K5006-09-N03	Навес створки верхний	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34-27/S6120-09-R03	Планка поворотно-откидная противовзломная правая	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(34-27/S6120-09-L03) 44-DIN7504O A2 3,9x13 TX15	(Планка поворотно-откидная противовзломная левая) Шуруп сверлоконечный с потайной головкой	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
44-DIN7504O A2 3,9x19 TX15	Шуруп сверлоконечный с потайной головкой — Шуруп сверлоконечный с потайной головкой	25	27	32	35	38	44	26	28	33	36	39	45
DIN 3040 AZ 3,8X 18 1X 13	та руп сверпоконечным с потамном головком	L 25	21	J 32	55	50	44		20	ا	50	28	40








	Шпин	нгалет			Примыкающий элемент				
Внешний вид	ий вид Артикул Наименован		икул Наименование Крепление Внешний вид		Внешний вид Артикул Крепление		Внешний вид Артикул Кр		Артикул
100 tax.	34-19/111601	Комплект шпингалетов штульповых	В комплекте		В комплекте		15-3110 15-3112 15-3130 15-3151 15-3152 15-3210 15-3212 15-3220		






















Мувиль	Длина, мм
м1	h/2 - 205


Вес створки, кг	Напаа	Ограничитель	Ручка	Запорна	Ограничения		
вес створки, кі	Навес	открывания	Гучка	b ≤ 1000	1000 < b ≤ 1500	Ширина	Высота
≤ 15	34-19/B023X[xx]R	24 40/420004 **2	34-19/A1154[xx]	24 40/4420020 ×2	34-19/113003C x2	см. диаграмму	
≤ 30	34-19/C0170	34-19/130801 x2	34-19/A 1154[XX]	34-19/113003C x2	34-19/110200		





















	Навес		Крепление				
Внешний вид	Артикул	Наименование	Внешний вид	Артикул	Наименование		
	34-20/MX8010456	Навес двухчастный WLINE-MX	⊚ x4	34-20/WX80SD4980	Крепление для навеса WALA		
	34-20/WX8010456	Навес двухчастный WLINE-WX	⊚ x4	34-20/WX80SD4980	Крепление для навеса WALA		
	34-25/M701 <x>E000</x>	Навес дверной Dr. Hahn		34-25/VP02A0000	Комплект крепления для навеса Dr. Hahn		














	Руч	чка			Цилиндр фигурный		
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	Артикул
	34-02/1615-03	Гарнитур нажимной 32/92/66-75	46-DIN966 A2 M5x60 TX25 X3	-	-	-	34-01/0003/3555
	34-19/05182	Комплект ручек нажимных POLARIS	46-DIN965 Zn M5x16 TX25 X8 40-ART1021 A2 M5x11,5 X8	Ø	34-19/0508053[xx] x2	41-DIN7981C A2 3,5x6,5 TX10 X4	34-01/0003/3050
	34-04/0000008030093	Комплект ручек нажимных с накладками	В комплекте	В комплекте	В комплекте	В комплекте	34-01/0003/3555
	34-02/0206.350	Комплект ручек дверных стационарных	В комплекте	<i>(</i>	34-19/0508053[xx] x2	41-DIN7981C A2 3,5x6,5 TX10 X4	34-01/0003/3050
	34-20/WUP0000001059	Комплект ручек 1200-1400 мм с креплением	В комплекте		34-23/0000417611	43-DIN7982C A2 3,9x13 TX15 x4	34-01/0003/3555
	34-20/WUP0000001067	Комплект ручек 300-500 мм с креплением	В комплекте		34-23/0000417611	43-DIN7982C A2 3,9x13 TX15 X4	34-01/0003/3555













Ручка -		Зам	мок		Планка ответная			
гучка	Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	
		34-22/3469528	Замок клиновый KFV RES 49N 24x6/92/35	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X2		34-22/3477532 34-22/3477533	34-18/239298 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X3	
34-02/1615-03 Гарнитур нажимной 32/92/66-75	E E	34-04/1100000009810	Замок клиновый 24x3/92/35	34-04/1100000009939 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X2	-		34-18/239298 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x3	
34-19/05182 Комплект ручек нажимных POLARIS		34-22/3488093	Замок МЗК KFV AS2300 24x6x1880-2170/35/92	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10	Windows Reference in the second second	34-22/3478553 34-22/3478552	34-18/239298 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10	
34-04/0000008030093 Комплект ручек нажимных с накладками		34-22/3492892	Замок МЗК KFV AS2750 24x6x1880-2170/35/92	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10	NEW STREET, SECOND ST	34-22/3478553 34-22/3478552	34-18/239298 x3 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10	
34-02/0206.350 Комплект ручек дверных		34-22/3469528	Замок клиновый KFV RES 49N 24x6/92/35	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X2		34-22/3477532 34-22/3493198 34-22/3477533 34-22/3493198	34-18/239298 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X3	
стационарных 34-20/WUP0000001059 Комплект ручек 1200-1400 мм		34-04/1100000009820	Замок роликовый 24x3/92/35	34-04/1100000009939 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X2	-		34-18/239298 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X3	
с креплением с креплением 44-20/WUP0000001067 Комплект ручек 300-500 мм с креплением		1	Замок M3K KFV AS2300	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10		34-22/3478553 34-22/3493198	34-18/239298	
	#	34-22/3488093		3,9x16 TX15 A IU	The state of the s	34-22/3478552 34-22/3493198	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x10	




















	Навес					
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление			
H	34-19/A011X[xx]	Навес двухчастный TAURUS	В комплекте			














	Ручка				Накладка			
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	Артикул	
	34-02/1615-03	Гарнитур нажимной 32/92/66-75	46-DIN966 A2 M5x70 TX25 X3	-	-	-	34-01/0003/3565	
	34-02/1700-04	Гарнитур нажимной 24/92/76-84	46-DIN966 A2 M5x70 TX25 X3	-	-	-	34-01/0003/3565	
	34-02/0206.350	Комплект ручек дверных стационарных	В комплекте		34-14/00001474	43-DIN7982C A2 3,9x13 TX15 X4	34-01/0003/3565	












	Замок				Планка ответная		
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	
	34-04/110000009810	Замок клиновый 24х3/92/35	34-04/1100000009939 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X2		34-16/CT7777	43-DIN7982C A2 3,9x25 TX15 X3	34-02/1700-04 Гарнитур нажимной 24/92/76-84 34-02/1615-03 Гарнитур нажимной 32/92/66-75
	34-04/1100000009820	Замок роликовый 24x3/92/35	34-04/1100000009939 43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 x2	essent in	34-16/CT7777	43-DIN7982C A2 3,9x25 TX15 X3	34-02/0206.350 Комплект ручек дверных стационарных













	Шпин	галет		Планка ответная			Примыкающий элемент
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	Артикул
	34-19/052402[xx]	Шпингалет 19x8x220	В комплекте	-	-	-	15-3111 15-3170 15-3441
□ • • • •				6	34-20/WR0000000107	-	Пол















	Навес		Ограничения			
Внешний вид	Артикул	Наименование	Ширина створки Высота створки Вес ство			
	34-19/A011X[xx]	Навес двухчастный TAURUS	≤ 1200	≤ 2500	90 кг	









34-02/1615-03




34-02/1700-04







	Ручка				Накладка		
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	Артикул
	34-02/1615-03	Гарнитур нажимной 32/92/66-75	46-DIN966 A2 M5x70 TX25 X3	-	-	-	34-01/0003/3565
	34-02/1700-04	Гарнитур нажимной 24/92/76-84	46-DIN966 A2 M5x70 TX25 X3	-	-	-	34-01/0003/3565












	Замок				Планка ответная			
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление		
	24 22/2505059	Замок M3K KFV AS2750	43-DIN7982C A2 4 0	A2 x10	34-03/3093.00 34-22/3478743 доп х2	43-DIN7982C A2 3.9v16 TX15 X7	34-02/1700-04	
可 34-22/3506068	24x3x2130-2400/35/92	43-DIN7982C A2 3,9x16 TX15 X10		34-03/3093.00 34-22/3478743 доп х2		Гарнитур нажимной 24/92/76-84		









	Шпин	ігалет			Примыкающий элемент		
Внешний вид	Артикул	Наименование	Крепление	Внешний вид	Артикул	Крепление	Артикул
	34-19/052401[xx]	Шпингалет 19x8x140	В комплекте		34-19/0524020	В комплекте	15-3110 15-3112 15-3130 15-3151 15-3152 15-3210 15-3212 15-3220